

CURSO AAPEC 2015

CASO CLINICO

CASO CLINICO

- Paciente de raza blanca , 47 años de edad que consulta para evaluar la posibilidad de terapia hormonal sustitutiva. La paciente refiere sofocos intensos e intermitentes además de insomnio, palpitaciones durante el ultimo año, sequedad vaginal y dispareunia en los últimos 3 meses
- Antecedente de HT por miomatosis uterina a los 37 años .Fumadora de 10 cigarrillos por dia. IMC 24
- No tiene historia personal ni familiar de enfermedad coronaria , tromboembolismo, o cancer hormonodependiente.

CASO CLINICO

- La paciente tiene los síntomas clásicos atribuibles a la menopausia (sofocos, sequedad vaginal e insomnio), con la severidad suficiente como para interferir en su calidad de vida, por lo que se debe considerar la posibilidad de TRH sustitutiva, si éstos síntomas son debidos a la deprivación estrógenica postmenopáusica.

LABORATORIO

- ◉ FHS : 78mUI/ML
- ◉ LH : 25mUI/ML
- ◉ PRL : 11.4ng/ML
- ◉ Estradiol: <5pg/ML
- ◉ Progesterona :< 0.2ng/ML
- ◉ TSH : 0.04uUI/ML
- ◉ T4L : 5 ng/dl

CONCLUSIONES

- Paciente con un Hipogonadismo Hipergonadotrófico por falla ovárica –
- Paciente normoprolactínica
- Paciente con una disfunción tiroidea compatible con un hipertiroidismo
- Las cifras de TSH suprimida con T4L alta obligan a descartar un hipertiroidismo consultando a Endocrinología antes de instituir la THR